

Data Rev: 03.05.2017

Rev. N.: 2

Mod: 4.1.2. IT

**1. NOME COMMERCIALE: EASY TRAP PHERO PACK**

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di Tignole delle derrate (*Ephestia kuehniella* e *Plodia interpunctella*) e già attivato con attrattivo specifico.

Monitoring device utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

**2. CODICE PRODOTTO: P-04078PP****3. IMMAGINE PRODOTTO:****4. CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Easy trap phero pack è un dispositivo di monitoraggio, rilevabile al metal detector, consistente in una trappola adesiva.

**Essa è composta da:**

- Cartoncino adesivo teso e plastificato su ambedue i lati;
- Adesivo specifico per agricoltura;
- Erogatore di feromone in para+SBR già inserito all'interno della trappola. L'erogatore è imbibito di mix di feromoni specifici;
- Occhielli di metallo per appendere la trappola;
- Confezione in PA (poliammide)/PE (polietilene).

**Misure:****Trappola:**

- **Lunghezza:** 155 mm
- **Larghezza:** 105 mm
- **Altezza:** 160 mm (h)

**Erogatore di feromone:**

- **Altezza:** 18 mm

**Data Rev:** 03.05.2017**Rev. N.:** 2**Mod:** 4.1.2. IT

- Diametro max interno: 7 mm
- Diametro max esterno: 10 mm
- Peso medio: 0.73 g

**Quantità di colla utilizzata:** 6,5 g.**Area di spalmatura:** due rettangoli da 120 x 150 mm l'uno.**Colore:** come da immagine riportata.

## 5. MODALITA' D'USO:


### Collocare Easy trap phero pack nei seguenti ambienti:

All'interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, erboristerie, mulini, dispense, e tutti quei luoghi in cui vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao, dolci, frutta secca, noci, tè, camomilla, tabacco, spezie, ecc..

La plastifica del cartone rende la trappola più resistente a polvere, umidità e acqua. Gli occhielli di metallo sono rilevabili al metal detector, pertanto Easy trap phero pack è il prodotto ideale per le industrie alimentari, anche per la sua facilità di montaggio.

Essa deve essere collocata ad un'altezza di 1,8 -2 m.

Montare la trappola come segue:



E' consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

**Area di copertura teorica:** 200 m<sup>2</sup>.**Periodo di monitoraggio consigliato:** tutto l'anno.

**Frequenza controlli consigliata:** settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza eccessiva di polveri e di acqua nell'ambiente. L'impiego in ambienti troppo polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.

**Data Rev:** 03.05.2017

**Rev. N.:** 2

**Mod:** 4.1.2. IT

**Condizioni di stoccaggio:** Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

## 6. CONFEZIONE E RICAMBI:

### *Trappola:*

- Confezione da 3 pz in PA (poliammide)/PE (polietilene). Il feromone è già posizionato all'interno della trappola.
- Imballi da 30 pezzi (10 confezioni da 3 pz l'una - unità di vendita).

Feromone utilizzato unitamente a Easy trap phero pack:

- Feromone per *Plodia interpunctella* ed *Ephestia kuehniella* (cod: P-01048).

## 7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.