



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 1 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

##### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale : DECS COMPRESSE

##### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Compresse effervescenti di Sodio dicloroisocianurato. Usi professionali[SU22]  
Presidio Medico Chirurgico registrato al Ministero della Salute n° 19343.  
Usi sconsigliati: Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

##### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Lombarda H S.r.l.  
Officina di produzione: Via Brisconno, Loc Mendosio 20081 Abbiategrasso (MI)  
Tel. 02/94920654-94920509

##### 1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 - 02/94920654-94920509  
Riferimenti d'emergenza: Lombarda H S.r.l.  
Indirizzo e – mail : lombarda.h@libero.it / lh@lombardah.com

#### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

##### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS07, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H335 - Può irritare le vie respiratorie.  
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (1)  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (1)

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

##### 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:  
GHS07, GHS09 - Attenzione





# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

## DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 2 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

Codici di indicazioni di pericolo:

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H335 - Può irritare le vie respiratorie.

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (1)

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (1)

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

Contiene: DICLOROISOCIANURATO DI SODIO DIIDRATO

### 2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

Nessuna informazione su altri pericoli

## SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non pertinente

### 3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

| Sostanza                              | Concentrazione | Classificazione   | Identificativi  |
|---------------------------------------|----------------|---|---|
| DICLOROISOCIANURATO DI SODIO DIIDRATO | > 30 <= 50%    | Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 | CE 613-030-01-7<br>CAS 51580-86-0<br>EINECS 220-767-7<br>REACH                |
| ACIDO ADIPICO                         | > 20 <= 30%    | Eye Irrit. 2, H319  | CE 607-144-00-9<br>CAS 124-04-9<br>EINECS 204-673-3<br>REACH 01-2119457561-38 |

## SEZIONE 4. Misure di primo soccorso



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 3 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato.  
CHIAMARE UN MEDICO.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.

Non usare collirio o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

Ingestione:

E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

#### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

### SEZIONE 5. Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:

Acqua nebulizzata, CO<sub>2</sub>, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione da evitare:

Getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato disponibile.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua

### SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale



### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:

Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.

Predisporre un'adeguata ventilazione.

Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Contenere le perdite.

Avvisare le autorità competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

6.3.1 Per il contenimento

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.

6.3.2 Per la pulizia

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:

Nessuna in particolare.

### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

## **SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Vedere anche il successivo paragrafo 8.

### **7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

### **7.3 Usi finali particolari**

Usi industriali:

Seguire le norme di buona igiene sul luogo di lavoro.

## **SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale**



### 8.1. Parametri di controllo

Relativi alle sostanze contenute:

DICLOROISOCIANURATO DI SODIO DIIDRATO:

TLV-TWA=0,5PPM (EC)

STEL=1PPM (EC)

DNEL-Lavoratori

Inalazione, effetti sistemici, lungo termine = 8,11 mg/m<sup>3</sup>

Dermico, effetti sistemici, lungo termine = 2,3 mg/kg bw/day

DNEL-Popolazione

Inalazione, effetti sistemici, lungo termine = 1,99 mg/m<sup>3</sup>

Dermico, effetti sistemici, lungo termine = 1,15 mg/kg bw/day

Orale, effetti sistemici, lungo termine = 1,15 mg/kg bw/day

PNEC

Acqua dolce = 0,00017 mg/L

Sedimento acqua dolce = 7,56 mg/kg sedim

Acqua di mare = 1,52 mg/L

Emissione intermittente = 0,00017 mg/L

Suolo = 0,756 mg/kg suolo

STP = 0,59 mg/L

ACIDO ADIPICO:

TLV-TWA= 0.8ppm, 5 mg/m<sup>3</sup> (ACGIH 1990)

DNEL-Lavoratori

Inalazione, effetti sistemici, breve termine = 264 mg/m<sup>3</sup>

Dermico, effetti sistemici, breve termine = 38 mg/kg bw/day

Inalazione, effetti sistemici, lungo termine = 264 mg/m<sup>3</sup>

Dermico, effetti sistemici, lungo termine = 38 mg/kg bw/day

Inalazione, effetti locali, breve termine = 5 mg/m<sup>3</sup>

Inalazione, effetti locali, lungo termine = 5 mg/m<sup>3</sup>

DNEL-Popolazione

Inalazione, effetti sistemici, breve termine = 65 mg/m<sup>3</sup>

Dermico, effetti sistemici, breve termine = 19 mg/kg bw/day

Orale, effetti sistemici, breve termine = 19 mg/kg bw/day

Inalazione, effetti sistemici, lungo termine = 65 mg/m<sup>3</sup>

Dermico, effetti sistemici, lungo termine = 19 mg/kg bw/day

Orale, effetti sistemici, lungo termine = 19 mg/kg bw/day

PNEC

Acqua dolce = 0,126 mg/L

Sedimento acqua dolce = 0,484 mg/kg sedim

Acqua di mare = 0,0126 mg/L

Sedimento acqua salata = 0,0484 mg/kg sedim

Emissione intermittente = 0,46 mg/L

Suolo = 0,0228 mg/kg suolo

STP = 59,1 mg/L

### 8.2. Controlli dell'esposizione



Controlli tecnici idonei:

Usi professionali:

Arieggiare bene l'ambiente. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Misure di protezione individuale:



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 6 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

a) Protezioni per gli occhi / il volto  
Non necessaria per il normale utilizzo.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani  
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro  
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria  
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 141)

d) Pericoli termici  
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:  
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà fisiche e chimiche                                  | Valore                                 |
|---|--|
| Aspetto   | Comprese cilindriche                   |
| Odore   | Inodore                                |
| Soglia olfattiva  | Non determinato                        |
| pH  | 12,0 ± -0,5                            |
| Punto di fusione/punto di congelamento                        | Non determinato                        |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione     | 100 - 104°C                            |
| Punto di infiammabilità                                       | Non infiammabile                       |
| Tasso di evaporazione   | Non determinato                        |
| Infiammabilità (solidi, gas)                                  | Non determinato                        |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | Non determinato                        |
| Tensione di vapore  | Non pertinente                         |
| Densità di vapore   | Non pertinente                         |
| Densità relativa  | 1,008 ± 0,05g/mL                       |
| Solubilità  | Non determinato                        |
| Idrosolubilità  | Completamente solubile in acqua a 30°C |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                | Non determinato                        |
| Temperatura di autoaccensione                                 | Non determinato                        |
| Temperatura di decomposizione                                 | Non determinato                        |
| Viscosità   | Non determinato                        |
| Proprietà esplosive   | Non pertinente                         |
| Proprietà ossidanti   | Non determinato                        |



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### *DECS COMPRESSE*

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 7 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#### **9.2. Altre informazioni**

Nessun dato disponibile.

### **SEZIONE 10. Stabilità e reattività**

#### **10.1. Reattività**

Nessun rischio di reattività

#### **10.2. Stabilità chimica**

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

#### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono previste reazioni pericolose

#### **10.4. Condizioni da evitare**

Nessuna da segnalare

#### **10.5. Materiali incompatibili**

Può generare gas infiammabili a contatto con acidi minerali, acidi organici, metalli elementari, nitruri.  
Può generare gas tossici a contatto con acidi minerali, acidi organici, perossidi ed idroperossidi organici, agenti ossidanti forti.  
Può infiammarsi a contatto con agenti ossidanti forti.

#### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

### **SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

#### **11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

ATE(mix) oral = 2.800,0 mg/kg  
ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg  
ATE(mix) inhal = 0,0 mg/l/4 h

(a) tossicità acuta: ACIDO ADIPICO: La sostanza è irritante per gli occhi ed il tratto respiratorio. L'inalazione di aerosol di questa sostanza può causare reazioni asmatiche.

VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol.

INALAZIONE. Tosse. Mal di gola.

OCCHI. Arrossamento. Dolore.

(b) corrosione / irritazione della pelle: non applicabile

(c) gravi lesioni oculari / irritazione: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

ACIDO ADIPICO: Irritante



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 8 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

- (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile  
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile  
(f) cancerogenicità: non applicabile  
(g) tossicità riproduttiva: non applicabile  
(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie.  
(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: ACIDO ADIPICO: Contatti ripetuti o prolungati possono causare sensibilizzazione cutanea. Esposizioni ripetute o prolungate per inalazione possono causare asma.  
(j) pericolo di aspirazione: ACIDO ADIPICO: L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle aereodisperse può tuttavia essere raggiunta rapidamente quando disperso.

Relativi alle sostanze contenute:

DICLOROISOCIANURATO DI SODIO DIIDRATO:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1400

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 5000

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 0,27

ACIDO ADIPICO:

NOTE. I sintomi dell'asma spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono pertanto essenziali il riposo e l'osservazione da parte medica. Chiunque abbia avuto sintomi di asma causata dal contatto con questa sostanza, dovrebbe evitare ogni ulteriore contatto.

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 5560

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 7940

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 7,7

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Relativi alle sostanze contenute:

ACIDO ADIPICO:

Il prodotto è completamente biodegradabile.

EC50=4747mg/L (batteri, fanchi attivi, 3h)

LC50=46mg/L (daphnia, daphnia magna, 48h)

LC50=59mg/L (alga, Selenastrum capricornutum, 72h)

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Relativi alle sostanze contenute:

ACIDO ADIPICO:

Non sono noti profetti di decomposizione pericolosi a breve termine.

BCF=3,16

Biodegradabilità=60% (6 giorni)

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.





## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 9 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

#### 12.6. Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso riscontrato

### SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate. Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

### SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

#### 14.1. Numero ONU

3077

Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche:

Imballaggi combinati: imballaggio interno 5 kg collo 30 Kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 5 kg collo 20 Kg



#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (DICLOROISOCIANURATO DI SODIO DIIDRATO)

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe : 9

Etichetta : 9

Codice di restrizione in galleria : E

Quantità limitate : 5 kg

EmS : F-A, S-F

#### 14.4. Gruppo d'imballaggio

III

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Prodotto pericoloso per l'ambiente

Contaminante marino : Si

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### DECS COMPRESSE

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 10 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza

#### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non è previsto il trasporto di rinfuse

### SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs. 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 453/2010 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

### SEZIONE 16. Altre informazioni

#### 16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H302 = Nocivo se ingerito.

H319 = Provoca grave irritazione oculare.

H335 = Può irritare le vie respiratorie.

H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela

Riferimenti normativi:

Direttiva 67/548 e s.m.i.

Direttiva 1999/45/CE e s.m.i.

Direttiva 2001/60/CE

Regolamento 1907/2006 CE e s.m.i.

Regolamento 1272/2008 CE e s.m.i.

Regolamento 453/2010 CE

AVVISO AGLI UTILIZZATORI:

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione relative alle prescrizioni per la sicurezza, la salute, la protezione dell'ambiente ed il corretto uso del prodotto.

L'utilizzatore deve tenere presenti i possibili rischi legati ad un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto viene fornito.

La scheda non dispensa in alcun caso l'utilizzatore dalla conoscenza e dall'applicazione dell'insieme di regolamentazioni pertinenti la sua attività.

L'insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare gli obblighi che gli competono durante l'utilizzo del prodotto pericoloso.



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### *DECS COMPRESSE*

Emessa il 01/12/2010 - Rev. n. 3 del 14/07/2015

Pag. 11 / 11

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

---

La scheda non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che non gli competano obblighi diversi da quelli citati e regolamentanti la detenzione e l'uso del prodotto di cui è l'unico responsabile.

\*\*\* Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

---